



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الدراسي الثاني

2026 – 2025

إختبار قصير رقم (2)

الوحدة الرابعة

اليوم و التاريخ :

زمن الإختبار : 40 دقيقة

المادة : الجغرافيا

الصف : الثاني ثانوي أكاديمي
الشعبة : ()

40 :

العلامة :

اسم الطالب /هـ :

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي ، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة

(ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك ، علماً أنّ عدد الفقرات (40) و عدد الصفحات (4) .

1 . تنطبق إحدى الآتية على طبقة التروبوسفير :

أ (تصل فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها)
ب (طبقة مُرتفعة الحرارة بسبب امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس السينيّة)

ج (تزداد فيها درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى الأعلى)
د (تنخفض درجة الحرارة فيها كلما ارتفعنا إلى الأعلى)

2 . الطبقة التي تخلق فيها الطائرات والمناطيد، هي طبقة :

أ (التروبوسفير) ب (الستراتوسفير)
ج (الميزوسفير) د (التيرموسفير)

3 . تنطبق إحدى الآتية على طبقة الإكسوسفير :

أ (تصل فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها)
ب (أقل الطبقات سمكًا)

ج (تزداد فيها درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى الأعلى)
د (طبقة مُرتفعة الحرارة بسبب امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس السينيّة)

4 . سبب التفاوت في ارتفاعات طبقة التروبوسفير ما بين المناطق القطبية والمناطق الاستوائية إلى :

أ (الاضطرابات الجوية المستمرة في هذه الطبقة)
ب (انخفاض درجة حرارة الهواء في المناطق القطبية مما يزيد من كثافته)

ج (امتصاصها للأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية)
د (استمرار تشكل ظاهرة الشفق القطبي فيها)

5 . الشهر الذي تكون فيه الأرض في أقرب نقطة لها عن الشمس :

أ (حزيران) ب (تموز)
ج (كانون الأول) د (كانون الثاني)

6 . سبب انخفاض درجات الحرارة في المناطق القطبية :

أ (لأن أشعة الشمس تسقط بزاوية مائلة على هذه المناطق)
ب (لأن أشعة الشمس عمودية أو شبه عمودية في هذه المناطق)

ج (لأن الأرض تكون في الأوج)
د (نتيجة تركز فوتونات الرياح الشمسية بفعل المجال المغناطيسي)

7 . الطبقة التي تحترق فيها معظم الشُّهب والنيازك، هي طبقة :

أ (التروبوسفير) ب (الستراتوسفير)
ج (الميزوسفير) د (التيرموسفير)

8 . من أهم طبقات الغلاف الجوي عند دراسة المناخ :

أ (التروبوسفير ب (الستراتوسفير ج (الميزوسفير د (التيرموسفير

9 . يُعاد إطلاق الطاقة التي امتصتها اليابسة والمسطحات المائية على شكل :

أ (أشعة طويلة الموجة (الأشعة تحت الحمراء) ب (طاقة حرارية أو أشعة قصيرة الموجة

ج (تدفقات من الفوتونات فوق البنفسجية د (انبعاثات ضوئية مرئية

10 . العامل الذي يؤثر في شدة الإشعاع الشمسي على الأرض :

أ (سرعة دوران الأرض حول محورها ب (قرب الأرض من الشمس

ج (بعد الأرض عن الشمس د (زاوية سقوط الأشعة الشمسية

11 . الجهاز المستخدم في قياس الضغط الجوي، هو جهاز :

أ (الأنيمومتر ب (التيرمومتر ج (البارومتر د (السيكمومتر

12 . كلما زادت الرطوبة انخفضت كثافة الهواء، مما يؤدي إلى :

أ (انخفاض الضغط الجوي ب (ارتفاع الضغط الجوي ج (انكماش حجم الغلاف الجوي د (استقرار الضغط الجوي

13 . الرياح التي تهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع شبه المداري نحو مناطق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي:

أ (الرياح القطبية ب (الرياح التجارية ج (الرياح العكسية د (الرياح الموسمية

14 . سبب وضع الصندوق الحشبي الذي توضع فيه أجهزة قياس الحرارة- في أماكن مفتوحة بعيدة عن المؤثرات المباشرة مثل المباني والأشجار :

أ (لضمان وصول أشعة الشمس للمباشرة إلى أجهزة القياس ب (لتسهيل عملية رصد وتفرغ البيانات من قبل الباحثين

ج (لحماية الأجهزة من الرطوبة العالية المتجمعة تحت الأشجار د (لتجنب تأثير الإشعاع الأرضي أو الظلال على نتائج القياس

15 . الجهاز الذي يستخدم لقياس درجة الحرارة :

أ (الأنيمومتر ب (البارومتر ج (دوائر الرياح د (الترمومتر

16 . يتأثر المدى الحراري اليومي بكل العوامل الآتية، ما عدا :

أ (الارتفاع عن مستوى سطح البحر ب (تغطية السماء بالسحب

ج (القرب أو البعد عن المسطحات المائية د (الحركة الظاهرية للشمس

17 . يبلغ معدل وزن عمود الهواء لمساحة متر مربع عند مستوى سطح البحر :

أ (1301 مليبارًا ب (1300 مليبارًا ج (1013 مليبارًا د (1000 مليبارًا

18 . تنحرف الأجسام المتحركة متأثرة بالقوة الكارولية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي إلى :

أ (اليمين ب (اليسار ج (الأعلى د (الأسفل

19 . الرياح التي تهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع شبه المداري نحو مناطق الضغط الجوي المنخفض شبه القطبي :

أ (الرياح القطبية ب (الرياح التجارية ج (الرياح العكسية د (الرياح الموسمية

20 . من أشهر الرياح المحلية الدافئة في شمال إفريقيا :

أ (رياح الهبوب ب) رياح الحماسين ج (رياح السموم د) رياح الفوهن

21 . كمية بخار الماء الموجودة في الهواء، وخاصة في طبقة التروبوسفير القريبة من سطح الأرض :

أ (الضباب ب) التكاثف ج (الرطوبة د) الندى

22 . أحد أنواع الضباب الذي يتكوّن عند التقاء كتلة هوائية دافئة رطبة مع كتلة هوائية باردة جافة، إذ يرتفع الهواء الدافئ فوق البارد، وعند وصوله إلى درجة / نقطة الندى يتكاثف بخار الماء مُكوّنًا الضباب، هو الضباب :

أ (الجبهي ب) المنقلب ج (الإشعاعي د) الدخاني

23 . من أضرار الصقيع :

أ (يؤثر على حركة المرور والملاحة الجوية والبحرية ب) يتسبّب في تلوث المياه السطحية بالمعادن الثقيلة

ج (يتسبّب في تعرية التربة وانجراف الطبقة السطحية د) يتسبّب في تلف المحاصيل الزراعية

24 . عملية تساقط الماء من الغلاف الجوي نحو سطح الأرض، والتي تحدث على شكل ماء سائل مثل الأمطار، أو ماء صلب مثل الثلج :

أ (التكاثف ب) الصقيع ج (الضباب د) الهطول

25 . نوع الأمطار التي تسقط على قمم الجبال وسفوحها المُواجهة لحركة الكتل الهوائية الرطبة التي تصطدم بحواجز تضاريسية :

أ (التضاريسية ب (الإعصارية ج (التصاعدية د) الموسمية

26 . تنطبق إحدى الآتيّة على الأمطار الحملية (التصاعدية) :

أ (تكون نتيجة التقاء كتل هوائية مختلفة الخصائص ب) تسبب أضرارًا جسيمة للمحاصيل الزراعية والممتلكات

ج (تسقط على قمم الجبال وسفوحها المُواجهة لحركة الكتل الهوائية الرطبة د) غالبًا ما تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق

27 . العملية التي يتحوّل فيها بخار الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة (على شكل قطرات مائية) أو إلى الحالة الصلبة (بلورات جليدية) :

أ (الضباب ب) التكاثف ج (الرطوبة د) الندى

28 . من أنواع السُحب التي تتكوّن على ارتفاع يقارب (2000) متر، وغالبًا ما تحتوي على قطرات ماء صغيرة :

أ (السُحب المنخفضة ب (السُحب المتوسطة ج (السُحب المرتفعة د) الأمطار الحملية

29 . ينتج عند انخفاض درجة حرارة الهواء المُشبع ببخار الماء إلى ما دون الصفر المتوحي، أو عند ملاسمة الهواء سطحًا باردًا خلال عملية التكاثف:

أ (بلورات جليدية ب (قطرات مائية ج (ضباب دخاني د) هطل حضي

30 . العامل الرئيس في تكوّن السحب والأمطار والضباب والندى، والذي يتحكم في توزيع الأمطار على سطح الأرض :

أ (الضباب ب (التكاثف ج (الرطوبة د) الهطول

31 . المنطقة التي يُمثل مناخها المناخ البارد :

أ (إقليم غرب القارات ب (إقليم التندرا ج (إقليم البحر المتوسط د (شمال روسيا

32 . من الأشجار الطبيعية التي تنمو في مناطق المناخ المعتدل والبارد :

أ (الصنوبر ب (القيقب ج (الهاجوني د (الشيح

33 . من العناصر التي تعتمد التصنيفات المناخية عليها لتقسيم العالم إلى أقاليم مناخية متشابهة :

أ (عمق المياه الجوفية ب (توزيع الثروات المعدنية ج (حركة المد والجزر في المحيطات د (كمية الأمطار ونمط توزعها السنوي

34 . كل مما يأتي تنقسم فيه مناطق المناخ الحار بكل الآلية ، ما عدا :

أ (حرارة مُرتفعة طوال العام ب (ترتفع درجات الحرارة فيها صيفاً (قد تصل إلى 50°C) ج (أمطار غزيرة تصل كميتها إلى 2000 ملم/متر/ السنة د (تنمو فيه غابات كثيفة

35 . كل مما يأتي من حيوانات الإقليم الجليدي، ما عدا :

أ (الفقمات ب (البطاريق ج (انسان الغاب د (الدببة القطبية

36 . من الأشجار التي تنمو في مناطق المناخ الحار :

أ (الأشنات ب (القيقب ج (المطاط د (الشيح

37 . من مناطق المناخ البارد :

أ (إقليم التندرا ب (غرب أوروبا ج (شمال روسيا د (حوض الكونغو

38 . من أشد الأقاليم المناخية قسوة على سطح الأرض :

أ (الإقليم الجليدي ب (إقليم التندرا ج (إقليم البحر المتوسط د (إقليم غرب القارات

39 . يمتد إقليم البحر المتوسط فلكياً ما بين :

أ (30° - 45° شمالاً وجنوباً ب (5° - 5° شمالاً وجنوباً

ج (15° - 30° شمالاً وجنوباً د (45° - 60° شمالاً

40 . كل مما يأتي تتعلق بالإقليم الجليدي ، ما عدا :

أ (غير صالح لنمو النباتات ثنائياً ب (التساقط شبه معلوم، ويقتصر على الثلوج

ج (لا يتجاوز معدل الحرارة في أي شهر درجة الصفر المئوي د (ينتشر في مناطق شمال روسيا وشمال كندا

مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح

مُحبكم الأستاذ : غازي الفقيه

الأجابات النموذجية

د 10	أ 9	أ 8	ج 7	أ 6	د 5	ب 4	ب 3	أ 2	د 1
أ 20	ج 19	ب 18	ج 17	د 16	د 15	د 14	ب 13	أ 12	ج 11
ج 30	أ 29	أ 28	ب 27	د 26	أ 25	د 24	د 23	أ 22	ج 21
د 40	أ 39	أ 38	ب 37	ج 36	ج 35	ب 34	د 33	أ 32	أ 31